

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, код ЄДРПОУ 02000334, місцезнаходження: вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40022, тел. (0542) 659-004, smdkl_ek@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-29-000382-a

Предмет закупівлі: ДК 021:2015:19200000-8 Текстильні вироби та супутні товари

Технічні характеристики :

ДК 021:2015:19200000-8 Текстильні вироби та супутні товари

Найменування	Од.виміру	Опис продукції	Кількість
Моп Twixter Tronic Light	шт	a. загальна вага сухого мопу від 180 г до 200 г; b. зовнішня довжина після прання: 23,5 см; c. внутрішня довжина після прання: 22,5 см; d. зовнішня ширина: 44 см; e. внутрішня ширина: 42 см; f. зовнішні петлі: довжина 80 мм, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті; g. внутрішні петлі: довжина 20 мм, PES 50%/бавовна 50% (чорні), PES 65%/бавовна 35% (білі), PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті; h. кольорове кодування: в'язані петлі чорного кольору i. кількість рядів петель: 40, з них кольорових: 8 j. кількість кишень для кріплення мопу: 4 k. кишені армовані ПВХ вставкою; l. на кишені мопу має розміщуватись інформація:	930

		<ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - дата виробництва - всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів; m. температура прання до 95°C; n. температура сушіння до 60°C; o. витримує стерилізацію в паровому автоклаві; p. виробник: Німеччина <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	
Серветка Progressive, блакитна	шт	<ul style="list-style-type: none"> a. загальна вага сухої серветки: 35-45 г; b. довжина: 35 см; c. ширина: 40 см; d. щільність матеріалу: 270 г/м.кв; e. можлива одноразова усадка 11%; f. склад: поліестер 80%, поліамід 20%; g. кольорове кодування: блакитне h. температура прання до 95°C; i. температура сушіння до 60°C; j. на нашивці серветки має розміщуватись інформація: - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - склад матеріалів; <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	1890

<p>Серветка Progressive, зелена</p>	<p>шт</p>	<p>a. загальна вага сухої серветки: 35-45 г;</p> <p>b. довжина: 35 см;</p> <p>c. ширина: 40 см;</p> <p>d. щільність матеріалу: 270 г/м.кв;</p> <p>e. можлива одноразова усадка 11%;</p> <p>f. склад: поліестер 80%, поліамід 20%;</p> <p>g. кольорове кодування: зелене</p> <p>h. температура прання до 95°C;</p> <p>i. температура сушіння до 60°C;</p> <p>j. на нашивці серветки має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - склад матеріалів; <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	<p>212</p>
<p>Серветка Progressive, жовта</p>	<p>шт</p>	<p>a. загальна вага сухої серветки: 35-45 г;</p> <p>b. довжина: 35 см;</p> <p>c. ширина: 40 см;</p> <p>d. щільність матеріалу: 270 г/м.кв;</p> <p>e. можлива одноразова усадка 11%;</p> <p>f. склад: поліестер 80%, поліамід 20%;</p> <p>g. кольорове кодування: жовте</p> <p>h. температура прання до 95°C;</p> <p>i. температура сушіння до 60°C;</p> <p>j. на нашивці серветки має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння 	<p>1052</p>

		<p>- склад матеріалів;</p> <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	
<p>Серветка Progressive, червона</p>	шт	<p>a. загальна вага сухої серветки: 35-45 г;</p> <p>b. довжина: 35 см;</p> <p>c. ширина: 40 см;</p> <p>d. щільність матеріалу: 270 г/м.кв;</p> <p>e. можлива одноразова усадка 11%;</p> <p>f. склад: поліестер 80%, поліамід 20%;</p> <p>g. кольорове кодування: червоне</p> <p>h. температура прання до 95°C;</p> <p>i. температура сушіння до 60°C;</p> <p>j. на нашивці серветки має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - склад матеріалів; <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	262
<p>Підвісні кишені для візків</p>	шт	<p>a. ширина: 420 мм;</p> <p>b. висота: 490 мм;</p> <p>c. ширина фіксаторів: 35 мм;</p> <p>d. висота фіксаторів: 95 мм;</p> <p>e. матеріал: поліестер, поліуретанове напилення ;</p> <p>f. кількість кишень на основі: 6 шт;</p> <p>g. колір: антрацит.</p>	2

		Надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи	
Серветка Progressive, сіра	шт	<p>a. загальна вага сухої серветки: 35-45 г;</p> <p>b. довжина: 35 см;</p> <p>c. ширина: 40 см;</p> <p>d. щільність матеріалу: 270 г/м.кв;</p> <p>e. можлива одноразова усадка 11%;</p> <p>f. склад: поліестер 80%, поліамід 20%;</p> <p>g. кольорове кодування: сіре</p> <p>h. температура прання до 95°C;</p> <p>i. температура сушіння до 60°C;</p> <p>j. на нашивці серветки має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - склад матеріалів; <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	100
Моп Progressive	шт	<p>a. загальна вага сухого мопу: 75-95 г;</p> <p>b. зовнішня довжина після прання: 44 см;</p> <p>c. внутрішня довжина після прання: 40 см;</p> <p>d. зовнішня ширина: 15,5 см;</p> <p>e. внутрішня ширина: 11 см;</p> <p>f. температура прання до 95°C;</p> <p>g. температура сушіння до 60°C;</p> <p>h. витримує стерилізацію в паровому автоклаві;</p> <p>i. матеріал: PES мікроволокно;</p> <p>j. колір: білий, червоний, синій;</p> <p>k. кишені армовані ПВХ вставкою;</p>	150

		<p>l. на кишені мопу має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння - дата виробництва - всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів; <p>m. виробник: Німеччина</p> <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	
<p>Серветка-насадка волокн. Sprint Tronic Loop 40см</p>	шт	<p>a. загальна вага сухого мопу від 135 г до 155 г;</p> <p>b. зовнішня довжина після прання: 43 см;</p> <p>c. внутрішня довжина після прання: 40 см;</p> <p>d. зовнішня ширина: 15,5 см;</p> <p>e. внутрішня ширина: 11,5 см;</p> <p>f. можливість усадки макс. 3,5%</p> <p>g. зовнішні петлі: довжина 40 мм, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;</p> <p>h. внутрішні петлі: довжина 20 мм, PES 65%/бавовна 35%, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;</p> <p>i. кольорове кодування: в'язані петлі одного з чотирьох кольорів (жовтий, зелений, синій, червоний)</p> <p>j. кількість рядів петель: 20, з них кольорових: 4</p> <p>k. кількість кишень для кріплення мопу: 2</p> <p>l. кишені армовані ПВХ вставкою;</p> <p>m. на кишені мопу має розміщуватись інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назва виробу - артикул - умови прання/сушіння 	150

		<p>- дата виробництва</p> <p>- всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів;</p> <p>n. температура прання до 95°C;</p> <p>o. температура сушіння до 60°C;</p> <p>p. витримує стерилізацію в паровому автоклаві;</p> <p>q. виробник: Німеччина</p> <p>Надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів.</p>	
Моп Браш для чистильника радіаторів.	шт	<p>a. загальна вага 45 г;</p> <p>b. ширина зовнішня 3,5 см;</p> <p>c. ширина внутрішня 2,5 см;</p> <p>d. довжина 95 см</p> <p>e. температура прання 95C;</p> <p>f. температура сушки 60C;</p> <p>g. матеріал: поліпропіленове мікрОВОлокно з жорсткими вставками;</p> <p>h. матеріал зажимів кріплення: поліпропілен;</p> <p>i. виробник: Німеччина</p> <p>Надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи</p>	4
Пад	шт	<p>a. ширина 25,5 см;</p> <p>b. довжина 11,5 см;</p> <p>c. висота 20 мм;</p> <p>d. матеріал ПЕТ;</p> <p>e. вага 30 – 45 гр;</p> <p>f. колір: білий, зелений, коричневий.</p> <p>Надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи</p>	15
Мішок медичний для збору білизни 120л (жовтий) в упаковці	шт	<p>1. Рекомендовано до використання Наказом МОЗ</p> <p>України № 293 від 30.04.2014 « Про затвердження інструкції зі збору, сортування,</p>	2

		<p>транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я»;</p> <p>2 Мішок має бути жовтого кольору та використовуватись згідно наказу №293;</p> <p>3. Мішок має бути виготовлений із 100% поліестеру;</p> <p>4. Щільність 135 гр/м2;</p> <p>5. Просочення ВВ (водо-відштовхувальне);</p> <p>6. Покриття ПУ (поліуретан) 1000;</p> <p>7. Мішок повинен використовуватись виключно в закладах охорони здоров'я;</p> <p>8. Мішок повинен мати об'єм 120 л;</p> <p>9. Розмір мішка повинен бути 70 x 110 см;</p> <p>10. Мішок повинен бути стійким до дезінфікуючих розчинів та пратися при температурі 60°;</p> <p>11. Мішок повинен мати спеціальну стрічку та пластиковий фіксатор;</p> <p>12. Мішок повинен мати поліетиленове пакування;</p> <p>13. Довгий термін експлуатації (5 років).</p> <p>Декларації про відповідність пакування</p>	
Шубка 35см	шт	<p>1. вага не менша, ніж 60 - 80 г;</p> <p>2. зовнішня довжина: 390 мм;</p> <p>3. внутрішня довжина: 360 мм;</p> <p>4. ширина: 80 мм;</p> <p>5. склад: поліестер, мікрофібра, поліамід;</p> <p>6. температура прання: до 60°С;</p> <p>7. виробник: Німеччина</p> <p>Надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи</p>	2

Усі посилання у цьому Додатку 2 до тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент за діючою речовиною".

Якщо запропонований учасником процедури закупівлі товар є “еквівалентом за діючою речовиною”, аналогічним за параметрами (технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі; у т. ч. якщо має інше найменування чи назву препарату, лікарського засобу) та / або відрізняється від тих, що вимагаються замовником у цьому додатку до тендерної документації, то в такому разі учасник у складі його тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю цих параметрів з відомостями щодо їх відповідності (або не відповідності) необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає **1 024 287,00 UAH** (один мільйон двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок) гривень (з ПДВ)